
Kupfer-Wolfram-Gewinde-Elektrodenröhrchen

Gewinde-Elektrodenröhrchen in Kupfer	2
Gewinde-Elektrodenröhrchen in Wolframkupfer	3
Fein-Gewinde-Elektrodenröhrchen in Kupfer	4
Zoll-Gewinde-Elektrodenröhrchen in Kupfer	4


Electrodes tubulaires pour taraudage en cuivre et cuivre- tungstène

Electrodes tubulaires en cuivre pour taraudage	2
Electrodes tubulaires en cuivre-tungstène pour taraudage	3
Electrodes tubulaires en cuivre pour taraudage à pas fin	4
Electrodes tubulaires en cuivre pour taraudage en pouce	4

Tubular electrodes for thread cutting in copper and copper-tungsten

Tubular electrodes in copper for thread cutting	2
Tubular electrodes in copper-tungsten for thread cutting	3
Tubular electrodes in copper for fine thread cutting	4
Tubular electrodes in copper for thread cutting in inches	4

Gewinde–Elektrodenröhrchen in Kupfer
Electrodes tubulaires en cuivre pour taraudage
Tubular electrodes in copper for thread cutting



Metr. Gewinde filetage métrique metric thread	Steigung progression thread pitch	Gewindelänge longueur du filetage thread-length	Länge / longueur / length 150/120 mm / Tol. +/-3 mm
			Bestell-Nummer Numéro de commande Order number
M 2	0,4	150	4188.02.150
M 2,5	0,45	150	4188.025.150
M 3	0,5	150	4188.03.150
M 4	0,7	150	4188.04.150
M 5	0,8	150	4188.05.150
M 6	1,0	150	4188.06.150
M 8	1,25	150	4188.08.150
M 10	1,5	150	4188.10.150
M 12	1,75	80	4188.12.120
M 14	2,00	80	4188.14.120
M 16	2,00	80	4188.16.120
M 18	2,50	80	4188.18.120
M 20	2,50	80	4188.20.120
M 24	3,00	80	4188.24.120

Losgrösse 10 Stk.
 Lot de 10 pces
 Batch size 10 pcs

ab 20 Stk. / 50 Stk. / 100 Stk. pro Ø 5 % / 8 % / 10%
 à partir de 20 pces / 50 pces / 100 pces par Ø 5 % / 8 % / 10%
 up to 20 pcs / 50 pcs / 100 pcs per Ø 5 % / 8 % / 10%

Gewinde-Elektrodenröhrchen in Wolframkupfer
Electrodes tubulaires en cuivre-tungstène pour taraudage
Tubular electrodes in copper-tungsten for thread cutting



Metr. Gewinde filetage métrique metric thread	Gewindelänge longueur du filetage thread-length	Länge / longueur / length 85 mm
		Bestell-Nummer Numéro de commande Order number
M 2	50	4120.02.085
M 2,5	50	4120.025.085
M 3	50	4120.03.085
M 4	60	4120.04.085
M 5	60	4120.05.085
M 6	60	4120.06.085
M 8	60	4120.08.085
M 10	60	4120.10.085
M 12	60	4120.12.085
M 14	50	4120.14.085
M 16	50	4120.16.085
M 18	50	4120.18.085

Fein-Gewinde-Elektrodenröhrchen in Kupfer
Electrodes tubulaires en cuivre pour taraudage à pas fin
Tubular electrodes in copper for fine thread cutting



Metr. Gewinde filetage métrique metric thread	Steigung progression thread pitch	Gewindelänge longueur du filetage thread-length	Länge / longueur / length 120 mm / Tol. +/-3 mm
			Bestell-Nummer Numéro de commande Order number
M 5	0,5	80	4190.05.120
M 6	0,75	80	4190.06.120
M 8	0,75	80	4190.08.120
M 8	1,0	80	4190.08.121
M 10	1,0	80	4190.10.120
M 12	1,0	80	4190.12.120
M 12	1,25	80	4190.12.121
M 12	1,5	80	4190.12.122
M 14	1,0	80	4190.14.120
M 14	1,25	80	4190.14.121
M 14	1,5	80	4190.14.122
M 16	1,5	80	4190.16.120

Zoll-Gewinde-Elektrodenröhrchen in Kupfer
Electrodes tubulaires en cuivre pour taraudage en pouce
Tubular electrodes for thread cutting in inches

Zoll Gewinde pouce filetage inches thread	Gewindelänge longueur du filetage thread-length	Länge / longueur / length 120 mm / Tol. +/-3 mm
		Bestell-Nummer Numéro de commande Order number
1/2"	80	4192.12.120
1/4"	80	4192.14.120
3/8"	80	4192.38.120
1/8"	80	4192.18.120
3/4"	80	4192.34.120